

2018年第三季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单	是否达	超标倍			
无极县	无极县长业水务有限公司	2018-9-12	氨氮	0.2	5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-			
			悬浮物	18	10	mg/L	否	0.8			
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-			
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	-			
			色度	32	30	倍	否	0.1			
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-			
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-			
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-			
			PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-			
			总氮	59.9	15	mg/L	否	3			
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			
			赵县	赵县清源污水处理厂	2018-8-8	PH值	5.22	6-9	无量纲	否	-
						生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
总磷	0.01	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	23	50				mg/L	是	-			
色度	8	30				倍	是	-			
总汞	0.00032	0.001				mg/L	是	-			
总镉	0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	0.002	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	21	10				mg/L	否	1.1			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.464	5				mg/L	是	-			
总氮	0.68	15			mg/L	是	-				
石油类	0.04	1			mg/L	是	-				
动植物油	<0.04	1			mg/L	是	-				
2018-9-17	PH值	6.85			6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	1.43			10	mg/L	是	-			
	总磷	0.02			0.5	mg/L	是	-			
	化学需氧量	12			50	mg/L	是	-			
	色度	16			30	倍	是	-			
	总汞	0.00006			0.001	mg/L	是	-			
	总镉	0.0001			0.01	mg/L	是	-			
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-			
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-			
	总砷	<0.0003			0.1	mg/L	是	-			
	总铅	0.004			0.1	mg/L	是	-			
	悬浮物	7			10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单	是否达	超标倍
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.562	5	mg/L	是	-
			总氮	1.08	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
赵 县	赵县污水处理厂二期	2018-8-8	PH值	5.22	6-9	无量纲	否	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00032	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	21	10	mg/L	否	1.1
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.464	5	mg/L	是	-
		总氮	0.68	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2018-9-17	PH值	6.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.43	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	<1000		1000	个/L	是	-		
氨氮	0.562		5	mg/L	是	-		
总氮	1.08	15	mg/L	是	-			
石油类	0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
辛集市	中信环境水务(辛集)有限公司	2018-9-12	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			悬浮物	2	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.284	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单	是否达	超标倍			
			粪大肠菌群数	<3	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.98	5	mg/L	是	-			
			总氮	5.42	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.02	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-			
北戴河 新区	秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2018-9-26	石油类	0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2.7	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-			
			烷基汞	<0.0000	0	mg/L	是	-			
			总镉	0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.007	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.41	5	mg/L	是	-			
			总氮	9.56	15	mg/L	是	-			
			满城县	保定市大册营水处理有限责任公司	2018-8-28	PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	7.3	10				mg/L	是	-			
总磷	0.041	1				mg/L	是	-			
化学需氧量	37	50				mg/L	是	-			
色度	10	30				倍	是	-			
总汞	0.00013	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0000	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0005	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.0000	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	6	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	<20	1000				mg/L	是	-			
氨氮	0.243	5				mg/L	是	-			
总氮	2.83	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
满城县玉						PH值	7.08	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.092	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-			
			色度	20	30	倍	是	-			
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0000	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单	是否达	超标倍			
满城县	泉水务有限公司	2018-8-28	总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.0000	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.055	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	3.24	5	mg/L	是	-			
			总氮	10.9	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
高阳县	联合环境水务(高阳)有限公司	2018-9-12	PH值	8.31	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1.8	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-			
			色度	5	30	倍	是	-			
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0000	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.0000	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.067	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.447	5	mg/L	是	-			
			总氮	3.33	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			望都县	望都清源排水有限公司	2018-7-4	PH值	8.52	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	7.1	10	mg/L	是	-
总磷	0.052	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	21	50				mg/L	是	-			
色度	20	30				倍	是	-			
总汞	<0.0000	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0000	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0004	0.1				mg/L	是	-			
总铅	0.00016	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	5	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-			
氨氮	2.68	5				mg/L	是	-			
总氮	14.2	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
						PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	0.8	20	mg/L	是	-
			总磷	0.395	1	mg/L	是	-			
			化学需氧量	9	60	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单	是否达	超标倍
易 县	易县钰泉城市建设开发有限公司	2018-9-11	总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0000	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0000	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.063	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.595	8	mg/L	是	-
			总氮	13.5	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			蠡 县	蠡县北郭丹污水处理站	2018-9-12	PH值	7.77	6-9
生化需氧量	1	10				mg/L	是	-
总磷	0.441	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	48	50				mg/L	是	-
色度	5	30				倍	是	-
总汞	0.00007	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0000	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0016	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0000	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	6	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	0.738	5				mg/L	是	-
总氮	8.43	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
蠡 县	蠡县大百尺污水处理厂	2018-9-12				PH值	7.59	6-9
			生化需氧量	1.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.028	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0000	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0000	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.079	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.23	5	mg/L	是	-
			总氮	5.61	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
						PH值	7.71	6-9

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单	是否达	超标倍
蠡 县	蠡县留史镇污水处理有限公司	2018-9-12	生化需氧量	5.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.132	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0000	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0000	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.19	5	mg/L	是	-
			总氮	7.02	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
蠡 县	蠡县污水处理有限公司	2018-9-12	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.353	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0000	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0000	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.087	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.235	5	mg/L	是	-
			总氮	5.83	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
蠡 县	蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司	2018-9-12	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.103	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0000	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0000	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.075	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
氨氮	0.184	5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单	是否达	超标倍			
			总氮	7.13	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
围场满 族蒙古 族自治 县	围场县天 澄污水处 理有限公 司	2018-9-10	PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2.1	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-			
			色度	8	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.92	5	mg/L	是	-			
			总氮	8.2	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			运河区	沧州市供 水排水集 团有限公 司运西污 水处理厂	2018-7-13	PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
总磷	0.15	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	26	50				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	<0.0000	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0004	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	6	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂 (LAS)	0.1	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	900	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.254	5				mg/L	是	-			
总氮	14.7	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
南皮县	南皮县污 水处理厂	2018-8-2				PH值	6.94	6-9	无量纲	是	-
						化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			氨氮	1.33	5	mg/L	是	-			
			PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1.38	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	-			
			色度	22	30	倍	是	-			
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	0.004	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.025	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.02	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单	是否达	超标倍
吴桥县	天价会污水处理厂	2018-8-22	总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.03	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.22	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.604	5	mg/L	是	-
			总氮	1.24	15	mg/L	是	-
			石油类	0.33	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.64	1	mg/L	是	-
固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2018-9-3	PH值	7.06	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	30	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0094	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0409	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.066	5	mg/L	是	-
			总氮	5.23	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			香河县	香河县三强污水处理厂	2018-9-19	PH值	7.17	6-9
生化需氧量	4.2	10				mg/L	是	-
总磷	0.44	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	15	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	0.00007	0.001				mg/L	是	-
总镉	0.0002	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.018	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.011	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0051	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	2.54	5				mg/L	是	-
总氮	12.5	15				mg/L	是	-
石油类	0.33	1				mg/L	是	-
动植物油	0.12	1				mg/L	是	-
						PH值	7.19	6-9
			生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.154	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单	是否达	超标倍			
香河县	香河现代污水处理有限公司	2018-9-19	总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0142	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.863	5	mg/L	是	-			
			总氮	3.81	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.31	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
			霸州市	霸州嘉城水质净化有限公司	2018-9-4	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	5.9	20				mg/L	是	-			
总磷	0.38	1				mg/L	是	-			
化学需氧量	14	60				mg/L	是	-			
色度	2	30				倍	是	-			
总汞	0.00034	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.03	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	0.005	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0006	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	7	20				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.077	1				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	82	10000				个/L	是	-			
氨氮	0.144	8				mg/L	是	-			
总氮	14.98	20				mg/L	是	-			
石油类	0.05	3				mg/L	是	-			
动植物油	0.04	3				mg/L	是	-			
霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2018-9-7				PH值	8.42	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	6.6	20	mg/L	是	-
			总磷	0.27	1	mg/L	是	-			
			化学需氧量	14	60	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.093	1	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	33	10000	个/L	是	-			
			氨氮	0.087	8	mg/L	是	-			
			总氮	3.33	20	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
						PH值	8.19	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单	是否达	超标倍
霸州市	河北瑞康环保科技有限公司	2018-9-17	生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	7	50	mg/L	是	-
			色度	6	30	倍	是	-
			总汞	0.00003	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.036	5	mg/L	是	-
			总氮	4.77	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
霸州市	河北五强环保科技股份有限公司	2018-9-17	PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00015	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.06	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.102	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	35	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.193	5	mg/L	是	-
			总氮	2.56	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			