

2018年第三季度废水重点企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
新华区	中国电子科技集团公司第十三研究所	车间口	2018-7-11	总铬	0.03	1	mg/L	是	-
				六价铬	0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		总口	2018-7-11	氰化物（总氰化合物）	0.049	0.3	mg/L	是	-
				PH值	8.19	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.68	1	mg/L	否	0.7
			2018-8-23	氰化物（总氰化合物）	0.062	0.3	mg/L	是	-
				PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.82	4	mg/L	是	-
			2018-7-11	氨氮	0.324	45	mg/L	是	-
			2018-8-23	氨氮	1.77	45	mg/L	是	-
			2018-7-11	化学需氧量	18	450	mg/L	是	-
			2018-8-23	化学需氧量	8	450	mg/L	是	-
			2018-7-11	悬浮物	32	160	mg/L	是	-
			2018-8-23	悬浮物	7	160	mg/L	是	-
2018-7-11	总氮	13.1	70	mg/L	是	-			
2018-8-23	总氮	4.87	70	mg/L	是	-			
石家庄高新区	石家庄运城制版有限公司	车间口	2018-9-6	总镍	0.06	0.5	mg/L	是	-
				总铬	0.037	1	mg/L	是	-
				六价铬	0.034	0.2	mg/L	是	-
		总口		氨氮	27.3	45	mg/L	是	-
				总氮	30.8	70	mg/L	是	-
				总磷	2.29	8	mg/L	是	-
				化学需氧量	173	500	mg/L	是	-
				PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
悬浮物	14	400	mg/L	是	-				
石家庄高新区	中国电子科技集团公司第五十四研究所	车间口	2018-7-11	总铬	0.1075	1	mg/L	是	-
				六价铬	0.064	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		总口	2018-7-11	氰化物（总氰化合物）	0.006	0.3	mg/L	是	-
				PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
			2018-8-21	PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.004	0.3	mg/L	是	-
			2018-7-11	氨氮	4.86	45	mg/L	是	-
			2018-8-21	氨氮	0.496	45	mg/L	是	-
			2018-7-11	化学需氧量	35	450	mg/L	是	-
			2018-8-21	化学需氧量	16	450	mg/L	是	-
			2018-7-11	悬浮物	8	160	mg/L	是	-
			2018-8-21	悬浮物	25	160	mg/L	是	-
			2018-7-11	总氮	47.2	70	mg/L	是	-
			2018-8-21	总氮	31	70	mg/L	是	-
2018-7-11	总磷	4.75	4	mg/L	否	0.2			
2018-8-21	总磷	1.04	4	mg/L	是	-			
				PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.73	1	mg/L	否	0.7
				总氮	10.2	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍				
裕华区	石家庄印钞有限公司	总口	2018-7-26	氰化物（总氰化合物）	0.012	0.3	mg/L	是	-				
				石油类	0.34	3	mg/L	是	-				
				化学需氧量	70	80	mg/L	是	-				
				悬浮物	21	50	mg/L	是	-				
				氨氮	1.75	15	mg/L	是	-				
栾城县	河北汉威化学有限公司	总口	2018-8-9	氨氮	0.161	25	mg/L	是	-				
				总氮	4.61	-	mg/L	-	-				
				氰化物（总氰化合物）	0.006	0.5	mg/L	是	-				
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-				
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	-				
				PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-				
				总磷	0.7	3	mg/L	是	-				
				化学需氧量	36	-	mg/L	-	-				
				生化需氧量	<0.5	-	mg/L	-	-				
				色度	32	50	倍	是	-				
				悬浮物	6	100	mg/L	是	-				
				栾城县	河北圣雪大成制药有限责任公司第一分公司	总口	2018-9-12	总有机碳	37.9	-	mg/L	-	-
								化学需氧量	68	400	mg/L	是	-
PH值	7.64	-	无量纲					-	-				
氨氮	4.71	35	mg/L					是	-				
色度	64	50	倍					否	0.3				
生化需氧量	11.6	300	mg/L					是	-				
悬浮物	6	200	mg/L					是	-				
总氮	24.9	40	mg/L					是	-				
总磷	0.09	3.5	mg/L					是	-				
总锌	<0.05	5	mg/L					是	-				
栾城县	栾城区英华针纺织印染厂	总口	2018-9-11	苯胺类	1.1	1	mg/L	否	0.1				
				悬浮物	19	100	mg/L	是	-				
				PH值	8.3	6-9	无量纲	是	-				
				总磷	6.22	1.5	mg/L	否	3.1				
				总氮	13	30	mg/L	是	-				
				硫化物	0.009	0.5	mg/L	是	-				
				化学需氧量	140	-	mg/L	-	-				
				生化需氧量	26.4	-	mg/L	-	-				
				氨氮	5.94	25	mg/L	是	-				
				色度	100	50	倍	否	1				
栾城县	石家庄宝丰化工有限公司	总口	2018-8-9	化学需氧量	36	-	mg/L	-	-				
				氨氮	0.161	25	mg/L	是	-				
				色度	32	50	倍	是	-				
				悬浮物	6	100	mg/L	是	-				
				总氮	4.61	35	mg/L	是	-				
				总磷	0.7	3	mg/L	是	-				
				PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-				
	石家庄二			苯胺类	0.45	1	mg/L	是	-				
				总磷	0.08	1.5	mg/L	是	-				
				总氮	7.73	30	mg/L	是	-				
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
栾城县	石家庄二锦特种织物有限公司	总口	2018-9-11	二氧化氯	<0.09	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	13	100	mg/L	是	-
				PH值	8.2	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.3	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	307	240	mg/L	否	0.3
				氨氮	0.823	25	mg/L	是	-
灵寿县	河北益康功能材料有限公司	车间口	2018-8-20	六价铬	0.062	0.5	mg/L	是	-
			2018-9-27	六价铬	0.032	0.5	mg/L	是	-
		总口	2018-8-20	苯胺类	0.71	1	mg/L	是	-
			2018-9-27	苯胺类	<1	1	mg/L	是	-
			2018-8-20	总氮	5.47	30	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
			2018-9-27	悬浮物	12	100	mg/L	是	-
				总氮	5.9	30	mg/L	是	-
			2018-8-20	色度	16	80	倍	是	-
				生化需氧量	9.4	50	mg/L	是	-
			2018-9-27	色度	8	80	倍	是	-
				生化需氧量	29.3	50	mg/L	是	-
			2018-8-20	硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				二氧化氯	<0.09	0.5	mg/L	是	-
			2018-9-27	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
				PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
			2018-8-20	硫化物	<0.5	0.5	mg/L	是	-
				二氧化氯	<0.5	0.5	mg/L	是	-
			2018-8-20	氨氮	2.44	-	mg/L	-	-
			2018-9-27	氨氮	1.42	-	mg/L	-	-
2018-8-20	化学需氧量	58	300	mg/L	是	-			
2018-9-27	化学需氧量	110	300	mg/L	是	-			
2018-8-20	总磷	0.35	3	mg/L	是	-			
2018-9-27	总磷	0.15	3	mg/L	是	-			
无极县	无极县景森皮革制品有限公司	车间口	2018-9-13	总铬	24.5	1.5	mg/L	否	15
				六价铬	0.222	0.1	mg/L	否	1.2
		总口		氯化物	1370	400	mg/L	否	2.4
				化学需氧量	384	-	mg/L	-	-
				色度	100	100	mg/L	是	-
				悬浮物	59	120	mg/L	是	-
				氨氮	9.88	70	mg/L	是	-
				总磷	0.33	4	mg/L	是	-
				总氮	289	140	mg/L	否	1.1
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				动植物油	0.05	30	mg/L	是	-
				PH值	6.89	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	18.8	80	mg/L	是	-				
元氏县	石家庄市元一经编有限责任公司	车间口	2018-8-22	六价铬	<0.004	0	mg/L	是	-
				悬浮物	6	50	mg/L	是	-
		总口		氨氮	1.18	10	mg/L	是	-
				总氮	3.24	15	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				二氧化氯	<0.09	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.7	20	mg/L	是	-
总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
				化学需氧量	25	80	mg/L	是	-
				色度	8	50	倍	是	-
				苯胺类	<0.03	0	mg/L	是	-
赵 县	石家庄一印实业有限公司	总口	2018-9-10	苯胺类	0.91	1	mg/L	是	-
				PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	94.2	50	mg/L	否	0.9
				总磷	0.6	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	266	200	mg/L	否	0.3
				色度	50	80	倍	是	-
				悬浮物	25	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.215	20	mg/L	是	-
				总氮	5.02	30	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
二氧化氯	<0.09	0.5	mg/L	是	-				
辛集市	河北飞天石化集团有限公司	废水总排口	2018-9-20	总氮	2.94	-	mg/L	-	-
				总磷	0.436	-	mg/L	-	-
				挥发酚	0.047	0.5	mg/L	是	-
				苯	0.0025	0.2	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.002	0.5	mg/L	是	-
				硫化物	0.024	1	mg/L	是	-
				石油类	0.689	20	mg/L	是	-
				甲苯	0.0025	0.2	mg/L	是	-
				乙苯	0.0025	0.6	mg/L	是	-
				邻-二甲苯	0.0025	0.6	mg/L	是	-
				对-二甲苯	0.0025	0.6	mg/L	是	-
				间-二甲苯	0.0025	0.6	mg/L	是	-
				悬浮物	14	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.576	50	mg/L	是	-
				PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.2	30	mg/L	是	-
化学需氧量	92	500	mg/L	是	-				
辛集市	河北鑫强皮业集团有限公司	厂总排放口	2018-9-11	氨氮	1.9	70	mg/L	是	-
				PH值	8.15	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	142	300	mg/L	是	-
				悬浮物	36	120	mg/L	是	-
				生化需氧量	66.3	80	mg/L	是	-
				总磷	0.1	4	mg/L	是	-
		色度		32	100	mg/L	是	-	
		总氮		31.2	140	mg/L	是	-	
		硫化物		0.081	1	mg/L	是	-	
		动植物油		0.45	30	mg/L	是	-	
		氯离子		3730	4000	-	是	-	
		车间口		总铬	0.36	1.5	mg/L	是	-
六价铬	0.095	0.2	mg/L	是	-				
辛集市	辛集市东盟制革有限公司	厂总排口	2018-8-9	PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	31.4	80	mg/L	是	-
				悬浮物	41	120	mg/L	是	-
				总氮	77.5	140	mg/L	是	-
				硫化物	0.08	1	mg/L	是	-
				动植物油	0	30	mg/L	是	-
		氯离子	1620	4000	-	是	-		
2018-9-21	总磷	2.24	4	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
		车间口	2018-8-21	色度	64	100	mg/L	是	-
			2018-8-9	总铬	0.64	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.034	0.2	mg/L	是	-
辛集市	辛集市天通皮业有限公司	厂总排放口	2018-9-10	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	78.3	80	mg/L	是	-
				化学需氧量	172	300	mg/L	是	-
				悬浮物	43	120	mg/L	是	-
				氨氮	2.83	70	mg/L	是	-
				总氮	29.4	140	mg/L	是	-
				硫化物	0.059	1	mg/L	是	-
				动植物油	0.06	30	mg/L	是	-
				氯离子	2230	4000	-	是	-
				色度	32	100	mg/L	是	-
				总磷	0.07	4	mg/L	是	-
				总铬	0.22	1.5	mg/L	是	-
		六价铬	0.074	0.2	mg/L	是	-		
		藁城市	河北华药环境保护研究有限公司(二车间)	总口	2018-8-21	总有机碳	33.2	-	mg/L
氯离子	116					-	-	-	-
氨氮	0.791					-	mg/L	-	-
生化需氧量	3.9					-	mg/L	-	-
化学需氧量	167					-	mg/L	-	-
悬浮物	14					150	mg/L	是	-
总磷	1.33					8	mg/L	是	-
色度	32					70	倍	是	-
藁城市	河北华药环境保护研究有限公司(一车间)	总口	2018-8-21	总有机碳	64.5	-	mg/L	-	-
				氯离子	73	-	-	-	-
				化学需氧量	266	300	mg/L	是	-
				氨氮	1.06	30	mg/L	是	-
				色度	50	60	倍	是	-
				生化需氧量	96.7	120	mg/L	是	-
				悬浮物	6	100	mg/L	是	-
				总磷	0.08	2	mg/L	是	-
藁城市	河北威远生物化工有限公司	总口	2018-7-3	总氮	15.4	70	mg/L	是	-
			2018-8-15	总氮	2.4	70	mg/L	是	-
			2018-7-3	总磷	9.66	3	mg/L	否	2.2
			2018-8-15	总磷	1.9	3	mg/L	是	-
			2018-7-3	化学需氧量	168	150	mg/L	否	0.1
				悬浮物	36	150	mg/L	是	-
				氨氮	15.1	25	mg/L	是	-
				生化需氧量	2.7	30	mg/L	是	-
			2018-8-15	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	1.67	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	37	150	mg/L	是	-
				悬浮物	7	150	mg/L	是	-
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.3	30	mg/L	是	-
藁城市	石家庄白龙化工股	中口	2018-7-4	总氮	8.38	70	mg/L	是	-
				总磷	0.58	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	150	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍	
藁城市	份有限公司	总口	2018-7-1	悬浮物	14	150	mg/L	是	-	
				氨氮	2.04	25	mg/L	是	-	
				PH值	8.5	6-9	无量纲	是	-	
藁城市	石家庄华美造纸厂(普通合伙)	总口	2018-7-3	化学需氧量	201	300	mg/L	是	-	
				氨氮	7.37	15	mg/L	是	-	
				色度	50	60	倍	是	-	
				生化需氧量	24.4	120	mg/L	是	-	
				悬浮物	19	100	mg/L	是	-	
				总磷	1.11	2	mg/L	是	-	
				总氮	35.2	70	mg/L	是	-	
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-	
藁城市	石药集团恩必普药业有限公司	总口	2018-8-2	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-	
				氯离子	26	-	-	-	-	
				化学需氧量	7	300	mg/L	是	-	
				氨氮	0.167	15	mg/L	是	-	
				色度	4	60	倍	是	-	
				生化需氧量	<0.5	120	mg/L	是	-	
				悬浮物	6	100	mg/L	是	-	
				总磷	0.02	2	mg/L	是	-	
藁城市	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司	总口	2018-8-2	总氮	1.08	70	mg/L	是	-	
				氯离子	46	-	-	-	-	
				化学需氧量	18	300	mg/L	是	-	
				氨氮	0.836	15	mg/L	是	-	
				色度	8	60	倍	是	-	
				生化需氧量	4	120	mg/L	是	-	
				悬浮物	7	100	mg/L	是	-	
				总磷	0.04	2	mg/L	是	-	
晋州市	河北兰升生物科技有限公司	总口	2018-7-19	总氮	2.82	70	mg/L	是	-	
				PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-	
				氯化物	248	350	mg/L	是	-	
				化学需氧量	7	-	mg/L	-	-	
				生化需氧量	<0.5	-	mg/L	-	-	
				色度	4	-	倍	-	-	
				悬浮物	8	-	mg/L	-	-	
				氨氮	0.331	-	mg/L	-	-	
				总磷	0.18	3	mg/L	是	-	
晋州市	河北新大东纺织有限公司	车间口	2018-7-17	六价铬	0.02	0.5	mg/L	是	-	
			2018-8-16	六价铬	0.051	0.5	mg/L	是	-	
			2018-9-20	六价铬	0.107	0.5	mg/L	是	-	
			总口	2018-7-17	苯胺类	0.38	1	mg/L	是	-
				2018-8-16	苯胺类	0.31	1	mg/L	是	-
				2018-7-17	PH值	8.37	6-9	无量纲	是	-
		生化需氧量			2.1	20	mg/L	是	-	
		总磷			2.74	0.5	mg/L	否	4.5	
		化学需氧量			40	80	mg/L	是	-	
		色度			22	50	倍	是	-	
		悬浮物			32	50	mg/L	是	-	
		氨氮	0.309	10	mg/L	是	-			
		总氮	8.49	15	mg/L	是	-			
		硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
		总口	2018-8-16	二氧化氯	<0.09	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	47	50	mg/L	是	-
				PH值	8.57	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	0.308	10	mg/L	是	-
				总氮	10.5	15	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				二氧化氯	<0.09	0.5	mg/L	是	-
				生化需氧量	6.2	20	mg/L	是	-
				总磷	0.66	0.5	mg/L	否	0.3
				化学需氧量	57	80	mg/L	是	-
				色度	32	50	倍	是	-
晋州市	晋州市德信金属线材有限公司	总口	2018-7-19	氟化物	0.58	10	mg/L	是	-
				石油类	0.06	3	mg/L	是	-
				PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.01	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	8	80	mg/L	是	-
				悬浮物	7	50	mg/L	是	-
				总锌	0.99	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.096	15	mg/L	是	-
总氮	1.81	20	mg/L	是	-				
氰化物（总氰化合物）	<0.004	-	mg/L	-	-				
晋州市	晋州市光雅金属制品有限公司	总口	2018-7-19	总氮	10.2	20	mg/L	是	-
				氟化物	0.64	10	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				PH值	8.29	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.06	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	29	80	mg/L	是	-
				悬浮物	6	50	mg/L	是	-
				总锌	0.08	1.5	mg/L	是	-
氨氮	7.52	15	mg/L	是	-				
氰化物（总氰化合物）	<0.004	-	mg/L	-	-				
晋州市	晋州市恒泰金属制品有限公司	总口	2018-7-18	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.02	1	mg/L	是	-
				悬浮物	6	50	mg/L	是	-
				总锌	3.62	1.5	mg/L	否	1.4
				氨氮	0.229	15	mg/L	是	-
				总氮	0.49	20	mg/L	是	-
				石油类	0.06	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	49	80	mg/L	是	-
			氟化物	0.46	10	mg/L	是	-	
			2018-8-15	氨氮	0.082	15	mg/L	是	-
				总氮	0.5	20	mg/L	是	-
				PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.02	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	5	80	mg/L	是	-
悬浮物	7	50		mg/L	是	-			
2018-7-18	氟化物	0.71	10	mg/L	是	-			
	石油类	0.09	3	mg/L	是	-			
	总锌	0.48	1.5	mg/L	是	-			
	氰化物（总氰化合物）	<0.004	-	mg/L	-	-			

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达标	超标倍
			2018-8-15	氰化物（总氰化合物）	<0.004	-	mg/L	-	-
				氯离子	22	-	-	-	-
晋州市	晋州市天诚金属制品厂	总口	2018-7-18	氟化物	0.48	10	mg/L	是	-
				石油类	0.12	3	mg/L	是	-
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.01	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	7	80	mg/L	是	-
				悬浮物	8	50	mg/L	是	-
				总锌	0.17	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.174	15	mg/L	是	-
				总氮	0.8	20	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	-	mg/L	-	-
晋州市	石家庄利盛印染有限公司	二期车间口	2018-9-20	六价铬	0.039	0.5	mg/L	是	-
		一期车间口	2018-7-17	六价铬	0.025	0.5	mg/L	是	-
			2018-9-20	六价铬	0.628	0.5	mg/L	否	0.3
		总口	2018-7-17	苯胺类	0.62	1	mg/L	是	-
			2018-9-20	苯胺类	0.43	1	mg/L	是	-
			2018-7-17	硫化物	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				二氧化氯	<0.09	0.5	mg/L	是	-
			2018-9-20	PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
				PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			2018-9-20	硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				二氧化氯	<0.09	0.5	mg/L	是	-
			2018-7-17	化学需氧量	157	-	mg/L	-	-
				色度	64	-	倍	-	-
				悬浮物	10	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.226	-	mg/L	-	-
				总氮	1.99	-	mg/L	-	-
			2018-9-20	生化需氧量	18.2	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	8.2	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	146	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.556	-	mg/L	-	-
总氮	4.42			-	mg/L	-	-		
2018-7-17	悬浮物	30	-	mg/L	-	-			
	色度	64	-	倍	-	-			
	总磷	0.19	3	mg/L	是	-			
2018-9-20	总磷	0.51	3	mg/L	是	-			
抚宁县	河北天成化工股份有限公司抚宁分公司	排水口	2018-9-13	化学需氧量	54	50	mg/L	否	0.1
				悬浮物	11	10	mg/L	否	0.1
				氨氮	48.2	5	mg/L	否	8.6
				总氮	58.1	15	mg/L	否	2.9
				PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.35	1	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	厂总排放口	2018-9-11	总氮	36	55	mg/L	是	-
				PH值	7.01	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.82	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	110	300	mg/L	是	-
				悬浮物	16	70	mg/L	是	-
			2018-9-17	氨氮	28.8	35	mg/L	是	-
				生化需氧量	31.1	70	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
抚宁县	秦皇岛市前韩纸业 有限公司	厂总排口	2018-9-11	PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.36	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	263	500	mg/L	是	-
				悬浮物	68	400	mg/L	是	-
				氨氮	3.21	-	mg/L	-	-
			2018-9-16	生化需氧量	27.3	300	mg/L	是	-
卢龙县	卢龙县金 佳食品有 限公司	排放口	2018-9-17	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.14	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	16	100	mg/L	是	-
				悬浮物	20	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.35	15	mg/L	是	-
北戴河 新区	秦皇岛市 兆丰纸业 有限公司	总排口	2018-9-26	PH值	8.62	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	15.8	300	mg/L	是	-
				总磷	0.04	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	186	500	mg/L	是	-
				色度	8	-	倍	-	-
				悬浮物	24	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.9	-	mg/L	-	-
大曹区	精品药业 股份有限 公司	外排口	2018-9-20	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	60	mg/L	是	-
				化学需氧量	42	200	mg/L	是	-
				悬浮物	10	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.64	50	mg/L	是	-
宁晋县	河北三川 化工有限 公司	总排口	2018-9-21	生化需氧量	6.6	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	46	150	mg/L	是	-
				悬浮物	9	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.219	25	mg/L	是	-
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
宁晋县	河北允升 精细化工 有限公司	总排口	2018-9-20	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.4	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	46	120	mg/L	是	-
				悬浮物	14	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.353	25	mg/L	是	-
清河县	河北大丰 纺织有限 公司	外排口	2018-9-7	阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.536	10	mg/L	是	-
新市区	保定钞票 纸业有限 公司	总排口	2018-8-1	PH值	8.43	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	0.699	5	mg/L	是	-
				生化需氧量	1.4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.035	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
				色度	2	30	倍	是	-
				悬浮物	5	10	mg/L	是	-
新市区	保定市三 联纸业有 限公司	总排口	2018-7-19	化学需氧量	273	350	mg/L	是	-
				PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	20.6	300	mg/L	是	-
				总磷	0.124	-	mg/L	-	-
				色度	20	-	倍	-	-
				悬浮物	36	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.173	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
				总氮	8.05	-	mg/L	-	-
新市区	中国乐凯集团有限公司	总排口	2018-8-9	总氮	7.32	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	42	500	mg/L	是	-
				氨氮	0.44	45	mg/L	是	-
				总磷	1.18	-	mg/L	-	-
				悬浮物	<4	400	mg/L	是	-
				总银	<0.03	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.23	6-9	无量纲	是	-
				色度	10	-	倍	-	-
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	-
满城县	保定市安信纸业有限公司	处理设施出口	2018-8-27	色度	16	-	倍	-	-
				PH值	7.62	-	无量纲	-	-
				总磷	0.772	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	120	300	mg/L	是	-
				悬浮物	41	700	mg/L	是	-
				氨氮	3.15	5	mg/L	是	-
				总氮	5.12	-	mg/L	-	-
满城县	保定市诚信纸业有限公司	处理设施出口	2018-7-25	悬浮物	51	700	mg/L	是	-
				氨氮	4.13	5	mg/L	是	-
				PH值	7.38	-	无量纲	-	-
				总氮	7.59	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	39.7	-	mg/L	-	-
				总磷	0.315	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	282	300	mg/L	是	-
色度	20	-	倍	-	-				
满城县	保定市满城成功造纸厂	处理设施出口	2018-7-25	PH值	7.68	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	34.7	-	mg/L	-	-
				总磷	0.709	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	169	300	mg/L	是	-
				色度	20	-	倍	-	-
				悬浮物	45	700	mg/L	是	-
				总氮	9.71	-	mg/L	-	-
氨氮	3.1	8	mg/L	是	-				
满城县	保定市满城革新造纸厂	处理设施出口	2018-8-27	PH值	7.95	-	无量纲	-	-
				总磷	0.021	-	mg/L	-	-
				色度	32	-	倍	-	-
				悬浮物	44	700	mg/L	是	-
				氨氮	0.812	5	mg/L	是	-
				总氮	1.46	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	247	300	mg/L	是	-
满城县	保定市满城红升纸业有限责任公司	处理设施出口	2018-8-27	总氮	4.77	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	65	300	mg/L	是	-
				色度	8	-	倍	-	-
				悬浮物	18	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.76	5	mg/L	是	-
				PH值	7.81	-	无量纲	-	-
满城县	保定市满城金光纸业公司(分厂)	处理设施出口	2018-8-27	总磷	0.31	-	mg/L	-	-
				PH值	7.62	-	无量纲	-	-
				总磷	0.048	-	mg/L	-	-
				悬浮物	29	700	mg/L	是	-
				氨氮	0.711	5	mg/L	是	-
				总氮	1.08	-	mg/L	-	-
化学需氧量	114	300	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
满城县	保定市满城区金铭达纸制品厂	处理设施出口	2018-8-27	色度	16	-	倍	-	-
				总磷	0.5	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	44	300	mg/L	是	-
				色度	8	-	倍	-	-
				氨氮	1.05	5	mg/L	是	-
				总氮	1.87	-	mg/L	-	-
				PH值	8.03	-	无量纲	-	-
满城县	保定市曙光卫生用品有限公司	处理设施出口	2018-8-27	悬浮物	18	700	mg/L	是	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	31	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.08	5	mg/L	是	-
				总氮	1.55	-	mg/L	-	-
				PH值	7.62	-	无量纲	-	-
				总磷	0.062	-	mg/L	-	-
满城县	保定市四海造纸厂	处理设施出口	2018-8-27	化学需氧量	99	300	mg/L	是	-
				PH值	7.68	-	无量纲	-	-
				总磷	0.183	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	242	300	mg/L	是	-
				色度	32	-	倍	-	-
				悬浮物	22	700	mg/L	是	-
				氨氮	0.721	5	mg/L	是	-
满城县	保定市文恒造纸厂	处理设施出口	2018-8-27	总氮	1.12	-	mg/L	-	-
				PH值	7.92	-	无量纲	-	-
				色度	8	-	倍	-	-
				总磷	0.088	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	47	300	mg/L	是	-
				悬浮物	22	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.51	5	mg/L	是	-
满城县	保定市益康造纸厂	处理设施出口	2018-8-27	总氮	4.8	-	mg/L	-	-
				总磷	0.776	-	mg/L	-	-
				PH值	7.78	-	无量纲	-	-
				化学需氧量	168	300	mg/L	是	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	40	700	mg/L	是	-
				氨氮	0.782	5	mg/L	是	-
满城县	保定市正浩造纸有限公司	处理设施出口	2018-8-27	总氮	1.3	-	mg/L	-	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	24	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.25	5	mg/L	是	-
				总氮	2.54	-	mg/L	-	-
				PH值	7.68	-	无量纲	-	-
				总磷	0.475	-	mg/L	-	-
满城县	河北雪松纸业有限公司	总排口	2018-8-15	化学需氧量	111	300	mg/L	是	-
				总氮	7.52	-	mg/L	-	-
				PH值	6.85	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	105	-	mg/L	-	-
				总磷	2	-	mg/L	-	-
				氨氮	2.76	-	mg/L	-	-
				色度	5	-	倍	-	-
				悬浮物	41	700	mg/L	是	-
				化学需氧量	201	300	mg/L	是	-
				总氮	3.48	-	mg/L	-	-
				PH值	7.78	-	无量纲	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
满城县	满城县飞跃造纸有限公司	总排口	2018-8-27	总磷	0.118	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	151	300	mg/L	是	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	22	700	mg/L	是	-
满城县	满城县新豪达涂布纸厂	外排口	2018-8-15	氨氮	1.21	5	mg/L	是	-
				总磷	0.174	-	mg/L	-	-
				色度	100	-	倍	-	-
				总氮	32.7	-	mg/L	-	-
				PH值	7.74	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	4.6	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	223	500	mg/L	是	-
高阳县	保定市天羽纺织有限公司	处理设施出口	2018-9-19	悬浮物	32	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.69	20	mg/L	是	-
				PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.92	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	126	200	mg/L	是	-
高阳县	高阳县创宇染织有限公司	处理设施出口	2018-8-29	色度	10	80	倍	是	-
				PH值	8.21	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.58	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	144	200	mg/L	是	-
高阳县	高阳县春秋纺织品印染有限公司	处理设施出口	2018-7-10	悬浮物	37	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.76	20	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
				化学需氧量	87	200	mg/L	是	-
				PH值	7.1	6-9	无量纲	是	-
高阳县	高阳县广汇纺织印染有限公司	处理设施出口	2018-8-31	氨氮	0.568	20	mg/L	是	-
				悬浮物	24	100	mg/L	是	-
				PH值	8.12	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.2	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	64	200	mg/L	是	-
高阳县	高阳县恒立纺织印染有限公司	废水排放口	2018-7-9	色度	20	80	倍	是	-
				PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.18	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	39	200	mg/L	是	-
				悬浮物	18	100	mg/L	是	-
高阳县	高阳县虹天纺织品印染有限公司	处理设施出口	2018-9-20	氨氮	0.378	20	mg/L	是	-
				色度	10	80	倍	是	-
				化学需氧量	173	200	mg/L	是	-
				总磷	0.7	1.5	mg/L	是	-
				PH值	8.27	6-9	无量纲	是	-
高阳县	高阳县敬联毛纺织有限公司	处理设施出口	2018-7-9	氨氮	0.88	20	mg/L	是	-
				悬浮物	40	100	mg/L	是	-
				PH值	8.2	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.37	1.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
	有限公司			化学需氧量	87	200	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
高阳县	高阳县美华染织有限公司	处理设施出口	2018-8-28	PH值	8.38	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.19	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	63	200	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
				悬浮物	13	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.13	20	mg/L	是	-
高阳县	高阳县淼鑫染厂	处理设施出口	2018-7-9	悬浮物	27	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.551	20	mg/L	是	-
				PH值	8.33	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.21	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	56	200	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
高阳县	高阳县三鑫纺织印染有限公司	处理设施出口	2018-8-31	PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.31	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	65	200	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
				悬浮物	26	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.463	20	mg/L	是	-
高阳县	高阳县胜利染厂	处理设施出口	2018-9-19	悬浮物	27	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.859	20	mg/L	是	-
				PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.07	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	107	200	mg/L	是	-
				色度	10	80	倍	是	-
高阳县	高阳县万达印染有限公司	处理设施出口	2018-8-30	悬浮物	23	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.661	20	mg/L	是	-
				PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.49	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	84	200	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
高阳县	高阳县益康染织有限责任公司	处理设施出口	2018-7-10	悬浮物	49	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.12	20	mg/L	是	-
				PH值	8.19	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.89	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	134	200	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
高阳县	高阳县正大毯业有限公司	处理设施出口	2018-7-9	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.28	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	35	200	mg/L	是	-
				色度	10	80	倍	是	-
				悬浮物	21	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.315	20	mg/L	是	-
高阳县	高阳县中硕印染厂	处理设施出口	2018-7-10	悬浮物	43	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.17	20	mg/L	是	-
				PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.66	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	131	200	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
高阳县	河北福利达织染服	处理设施	2018-7-10	悬浮物	42	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.668	20	mg/L	是	-
				PH值	8.12	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
同 阳 县	装有限公司	出口	2018-7-10	总磷	0.59	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	153	200	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
望 都 县	蒙牛乳业 (保定) 有限公司	排放口	2018-7-4	PH值	8.17	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.4	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
				悬浮物	7	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.186	5	mg/L	是	-
蠡 县	保定德汇 纺织有限 公司	处理设施 出口	2018-8-21	PH值	7.05	6-9	无量纲	是	-
				总磷	<0.01	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	115	200	mg/L	是	-
				色度	10	80	倍	是	-
				悬浮物	16	100	mg/L	是	-
蠡 县	保定海欣 长毛绒有 限公司	处理设施 出口	2018-7-3	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
				总磷	<0.01	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	46	200	mg/L	是	-
				色度	25	80	倍	是	-
				悬浮物	16	100	mg/L	是	-
蠡 县	保定汉哲 家纺股份 有限公司	处理设施 出口	2018-8-21	氨氮	11.3	20	mg/L	是	-
				色度	10	80	倍	是	-
				悬浮物	13	100	mg/L	是	-
				PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.09	1.5	mg/L	是	-
蠡 县	保定鹿王 毛纺有限 公司	处理设施 出口	2018-8-14	化学需氧量	156	200	mg/L	是	-
				氨氮	0.256	20	mg/L	是	-
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
				总磷	2.36	1.5	mg/L	否	0.6
				化学需氧量	81	200	mg/L	是	-
蠡 县	河北超洋 毛纺有限 公司	处理设施 出口	2018-8-14	色度	5	80	倍	是	-
				悬浮物	14	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.339	20	mg/L	是	-
				PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.12	1.5	mg/L	是	-
蠡 县	河北宏昌 毛纺有限 公司	处理设施 出口	2018-8-22	化学需氧量	42	200	mg/L	是	-
				色度	10	80	倍	是	-
				悬浮物	16	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.473	20	mg/L	是	-
				PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
蠡 县	河北金铎 染织有限 公司	处理设施 出口	2018-8-15	总磷	0.07	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	138	200	mg/L	是	-
				色度	25	80	倍	是	-
				悬浮物	16	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.459	20	mg/L	是	-
象 日	河北金建 毛纺有限 公司	处理设施	2018-8-14	PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	0.475	20	mg/L	是	-
				悬浮物	12	100	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
蠡县	七功有限公司	出口	2018-8-14	总磷	0.67	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	61.5	200	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
蠡县	河北立新毛纺有限公司	处理设施出口	2018-8-15	PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.24	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	102	200	mg/L	是	-
				色度	10	80	倍	是	-
				悬浮物	17	100	mg/L	是	-
蠡县	河北启发纺织集团公司	处理设施出口	2018-8-14	氨氮	0.136	20	mg/L	是	-
				悬浮物	12	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.519	20	mg/L	是	-
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.02	1.5	mg/L	是	-
蠡县	河北三旭毛纺有限公司	处理设施出口	2018-8-23	化学需氧量	93	200	mg/L	是	-
				色度	25	80	倍	是	-
				色度	25	80	倍	是	-
				悬浮物	17	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.587	20	mg/L	是	-
蠡县	蠡县崔庄染织厂	处理设施出口	2018-8-22	PH值	7.14	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.26	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	126	200	mg/L	是	-
				色度	25	80	倍	是	-
				悬浮物	14	100	mg/L	是	-
蠡县	蠡县恒通纺织有限公司	处理设施出口	2018-7-3	氨氮	0.374	20	mg/L	是	-
				PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.48	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	110	200	mg/L	是	-
				色度	18	80	倍	是	-
顺平县	河北华宇肠衣食品有限公司	废水排污口	2018-7-9	悬浮物	15	100	mg/L	是	-
				氨氮	15.7	20	mg/L	是	-
				氯化物	253	350	mg/L	是	-
				化学需氧量	29	400	mg/L	是	-
顺平县	远东肠衣食品有限公司	废水排污口	2018-7-9	悬浮物	26	200	mg/L	是	-
				氨氮	0.087	25	mg/L	是	-
				氯化物	148	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	45	100	mg/L	是	-
雄县	雄县孟氏制版有限公司	废水排放口	2018-9-4	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	76	80	mg/L	是	-
				总铬	0.005	1	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	50	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
雄县	雄县杨佳印刷制版有限公司	处理设施排放口	2018-9-4	总铜	0.482	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	3.89	-	mg/L	-	-
				PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	58	80	mg/L	是	-
				总铬	0.011	1	mg/L	是	-
六价铬	0.006	0.2	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达标	超标倍
	有限公司			总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	50	mg/L	是	-
保定高新技术产业开发区	生力（保定）啤酒有限公司	排水口	2018-8-7	PH值	8.38	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.9	10	mg/L	是	-
				总磷	0.127	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
				悬浮物	5	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.694	5	mg/L	是	-
				总氮	4.26	15	mg/L	是	-
定州市	保定长安客车制造有限公司	车间排口	2018-9-13	总镍	0.87	1	mg/L	是	-
		污水处理站		化学需氧量	149	500	mg/L	是	-
				悬浮物	20	400	mg/L	是	-
				氨氮	3.49	-	mg/L	-	-
				石油类	0.1	20	mg/L	是	-
				总锌	0.2	5	mg/L	是	-
				总锰	2.08	5	mg/L	是	-
定州市	定州东方铸造有限公司	总排口	2018-9-26	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	54	100	mg/L	是	-
				悬浮物	15	70	mg/L	是	-
				氨氮	2.18	15	mg/L	是	-
定州市	定州市电力金属丝网有限公司	总排口	2018-9-18	总锌	0.12	1	mg/L	是	-
			2018-9-10	总铁	0.08	2	mg/L	是	-
				PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	56	500	mg/L	是	-
				悬浮物	11	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.858	-	mg/L	-	-
定州市	定州市汇通金属有限公司	总排口	2018-9-10	总锌	0.52	1	mg/L	是	-
				总铁	0.15	2	mg/L	是	-
				氨氮	1.37	-	mg/L	-	-
				PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	59	500	mg/L	是	-
				悬浮物	15	400	mg/L	是	-
定州市	定州市伟利金属制品有限公司	总排口	2018-9-11	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	15	30	mg/L	是	-
				总锌	0.19	1	mg/L	是	-
				总铁	0.61	2	mg/L	是	-
				氨氮	1.44	8	mg/L	是	-
				化学需氧量	66	80	mg/L	是	-
定州市	定州伊利乳业有限责任公司	废水总排口	2018-7-31	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
				悬浮物	6	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.61	5	mg/L	是	-
				动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
定州市	河北长安汽车有限公司	车间出口	2018-9-14	总镍	0.64	1	mg/L	是	-
		总排口		氨氮	2.11	-	mg/L	-	-
				石油类	0.49	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	118	500	mg/L	是	-
				悬浮物	14	400	mg/L	是	-
				总锌	0.13	5	mg/L	是	-
				总锰	0.52	5	mg/L	是	-
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
				磷酸盐(以P计)	1.33	-	mg/L	-	-
桥东区	张家口卷烟厂有限责任公司	总排口	2018-8-24	总磷	0.06	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	37	150	mg/L	是	-
				氨氮	1.2	25	mg/L	是	-
				PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
桥东区	张家口市城洁废弃物处置有限责任公司	总排口	2018-7-12	色度	4	40	倍	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
				生化需氧量	1.9	30	mg/L	是	-
				总磷	0.02	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	31	100	mg/L	是	-
				氨氮	2.06	25	mg/L	是	-
				总氮	6.19	40	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	6	30	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
				总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-				
宣化区	北汽福田汽车股份有限公司宣化福田雷萨泵送机械厂	总排口	2018-7-30	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.6	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	158	500	mg/L	是	-
				悬浮物	9	400	mg/L	是	-
				氨氮	5.94	-	mg/L	-	-
				动植物油	0.63	100	mg/L	是	-
宣化区	河北大白杨阳金矿有限公司	总排口	2018-7-12	PH值	7.68	6-9	无量纲	-	-
宣化区	河北宣化工程机械股份有限公司	厂总排口	2018-7-30	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	87	120	mg/L	是	-
				悬浮物	8	30	mg/L	是	-
				氨氮	32.3	25	mg/L	否	0.3
			石油类	0.11	10	mg/L	是	-	
2018-9-12	氨氮	38.5	25	mg/L	否	0.5			
宣化区	张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司	总排口	2018-7-12	总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
				生化需氧量	1.1	30	mg/L	是	-
				总磷	0.05	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	37	100	mg/L	是	-
				色度	4	40	倍	是	-
				悬浮物	6	30	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	90	10000	个/L	是	-
				氨氮	7.62	25	mg/L	是	-
				总氮	8.98	40	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-				
				生化需氧量	2.4	30	mg/L	是	-
				总磷	0.04	3	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
张北县	张北县城洁垃圾处理有限责任公司	总排口	2018-7-10	化学需氧量	101	100	mg/L	否	0.010000
				色度	8	40	倍	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
				总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	5	30	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	50	10000	个/L	是	-
				氨氮	38.1	25	mg/L	否	0.5
			总氮	60.3	40	mg/L	否	0.5	
			2018-8-30	化学需氧量	37	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.58	25	mg/L	是	-
总氮	3.9	40		mg/L	是	-			
康保县	康保县城生活垃圾卫生填埋场	总排口	2018-7-17	化学需氧量	41	100	mg/L	是	-
				色度	4	40	倍	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
				总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
				生化需氧量	3.8	30	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	5	30	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	60	10000	个/L	是	-
				氨氮	0.138	25	mg/L	是	-
				总磷	0.03	3	mg/L	是	-
				六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
				总氮	1.28	40	mg/L	是	-
尚义县	尚义县垃圾处理场	总排口	2018-7-10	色度	4	40	倍	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				化学需氧量	34	100	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
				总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
				生化需氧量	2.7	30	mg/L	是	-
				总磷	0.04	3	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	20	10000	个/L	是	-
				氨氮	7.02	25	mg/L	是	-
			总氮	237	40	mg/L	否	4.9	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	7	30	mg/L	是	-	
2018-8-10	总氮	84.1	40	mg/L	否	1.1			
	色度	4	40	倍	是	-			
	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
	总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
怀安县	怀安县益民生活垃圾填埋厂	废水总排口	2018-7-25	生化需氧量	1.1	30	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	6	30	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	40	10000	个/L	是	-
				氨氮	1.58	25	mg/L	是	-
				总氮	13.9	40	mg/L	是	-
				化学需氧量	47	100	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
				总磷	0.05	3	mg/L	是	-
万全县	张家口市万全区医院	总排口	2018-9-17	色度	2	-	倍	-	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-
				悬浮物	6	60	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	10	mg/L	是	-
				生化需氧量	1.6	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	160	250	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.0003	1	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				动植物油	0.19	20	mg/L	是	-
				总余氯	2.5	-	mg/L	-	-
				总铬	0.012	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.005	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	<20	5000	mg/L	是	-
氨氮	4.8	-	mg/L	-	-				
万全县	张家口市万全区中医院	总排口	2018-9-17	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2	100	mg/L	是	-
				六价铬	0.005	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	60	mg/L	是	-
				氨氮	52.1	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				动植物油	2.68	20	mg/L	是	-
				总余氯	<1	-	mg/L	-	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	0.011	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	241	250	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.0003	1	mg/L	是	-
				色度	8	-	倍	-	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.48	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
				粪大肠菌群数	3500	5000	mg/L	是	-
万全县	中煤张家口煤矿机械有限责任公司	厂总排口	2018-8-10	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	45	500	mg/L	是	-
				悬浮物	6	400	mg/L	是	-
				氨氮	3.82	-	mg/L	-	-
怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司	总排口	2018-7-9	悬浮物	6	30	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	40	10000	个/L	是	-
				氨氮	3.96	25	mg/L	是	-
				总氮	27.3	40	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
				总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
				生化需氧量	3.2	30	mg/L	是	-
				总磷	0.02	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	19	100	mg/L	是	-
				色度	4	40	倍	是	-
怀来县	怀来正大食品有限公司	总排口	2018-8-7	PH值	7.03	6-8.5	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.2	50	mg/L	是	-
				化学需氧量	28	120	mg/L	是	-
				悬浮物	6	100	mg/L	是	-
				大肠菌群	<20	10000	个/L	是	-
				氨氮	1.59	20	mg/L	是	-
				动植物油	0.23	20	mg/L	是	-
涿鹿县	仙源（涿鹿）食品有限公司	总排口	2018-8-8	PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.7	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	34	150	mg/L	是	-
				悬浮物	7	150	mg/L	是	-
			氨氮	7.9	25	mg/L	是	-	
			2018-9-17	动植物油	0.92	15	mg/L	是	-
涿鹿县	涿鹿县垃圾处理场	总排口	2018-8-16	生化需氧量	3.6	30	mg/L	是	-
				总磷	0.08	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	35	100	mg/L	是	-
				色度	4	40	倍	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
				总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	6	30	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
				氨氮	2.68	25	mg/L	是	-
总氮	12	40	mg/L	是	-				
				氨氮	5.61	25	mg/L	是	-
				总氮	28.9	40	mg/L	是	-
				总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
赤城县	赤城县生活垃圾卫生填埋厂	总排口	2018-7-11	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
				色度	4	40	倍	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	6	30	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
				生化需氧量	3.1	30	mg/L	是	-
				总磷	0.04	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	310	100	mg/L	否	2.1	
	2018-8-14	化学需氧量	274	100	mg/L	否	1.7		
赤城县	河北省赤城县人民医院	总排口	2018-9-12	粪大肠菌群数	2800	5000	mg/L	是	-
				氨氮	71.5	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				动植物油	0.09	20	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				PH值	8.17	6-9	无量纲	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.33	10	mg/L	是	-
				生化需氧量	2.3	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	114	250	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.0003	1	mg/L	是	-
				色度	8	-	倍	-	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总余氯	<1	-	mg/L	-	-
				总铬	0.008	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.005	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-
悬浮物	7	60	mg/L	是	-				
赤城县	张家口弘基矿业有限责任公司	尾矿库	2018-7-11	PH值	7.37	6-9	无量纲	-	-
崇礼县	张家口崇礼区鸿雁垃圾处理有限公司	总排口	2018-8-6	总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	6	30	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	90	10000	个/L	是	-
				氨氮	4.65	25	mg/L	是	-
				总氮	22.9	40	mg/L	是	-
				色度	4	40	倍	是	-
				总磷	0.03	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	42	100	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
				总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
生化需氧量	1.1	30	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
察北管理区	爱味客雪川食品(河北)有限公司	总排口	2018-7-3	总氮	39.3	-	mg/L	-	-
				总磷	15.9	-	mg/L	-	-
				PH值	8.18	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.3	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	48	500	mg/L	是	-
				悬浮物	7	400	mg/L	是	-
察北管理区	旗帜婴儿乳品股份有限公司	总排口	2018-7-3	PH值	7.85	6.5-9.5	无量纲	是	-
				总磷	1.02	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	44	300	mg/L	是	-
				氨氮	1.34	25	mg/L	是	-
新华区	沧州市人民医院	总排口	2018-8-28	总氮	5.05	45	mg/L	是	-
				化学需氧量	55	250	mg/L	是	-
				悬浮物	12	60	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	2200	5000	mg/L	是	-
运河区	沧州环宇电路板有限公司	总排口	2018-8-29	氨氮	38.4	-	mg/L	-	-
				PH值	7.03	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	18	150	mg/L	是	-
				总铜	0.62	1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
运河区	沧州市环宇印制电路股份有限公司	总排口	2018-8-29	氨氮	4.12	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	53	150	mg/L	是	-
				总铜	0.6	1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
运河区	沧州市中西医结合医院	总排口	2018-8-28	PH值	8.17	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	53	250	mg/L	是	-
				悬浮物	8	60	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	1800	5000	mg/L	是	-
运河区	沧州市中心医院	总排口	2018-8-28	氨氮	14.7	-	mg/L	-	-
				悬浮物	6	60	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	1400	5000	mg/L	是	-
				化学需氧量	18	250	mg/L	是	-
南皮县	沧州国华五金制品有限公司	总排口	2018-8-2	氨氮	0.255	-	mg/L	-	-
				PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	8	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1	mg/L	是	-
南皮县	南皮县东凯五金制品有限公司	车间含铬废水	2018-8-8	总锌	0.077	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.097	15	mg/L	是	-
		车间含镍废水		总铬	<0.03	1	mg/L	是	-
		总排口		总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	20	80	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总锌	0.066	1.5	mg/L	是	-
含铬废水	氨氮	1.06	15	mg/L	是	-			
	PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-			
				总铬	<0.03	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.03	0.2	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍	
南皮县	南皮县华鑫电镀厂	含镍废水	2018-8-3	总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		总排口		氨氮	<0.025	15	mg/L	是	-	
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-	
				PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-	
				化学需氧量	20	80	mg/L	是	-	
				总铬	<0.03	1	mg/L	是	-	
总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-					
南皮县	南皮县穆三拨家用电器配件厂	含铬废水	2018-8-2	总铬	<0.03	1	mg/L	是	-	
		含镍废水		总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		总排口		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-	
				氨氮	0.086	15	mg/L	是	-	
				PH值	7.08	6-9	无量纲	是	-	
				化学需氧量	<4	80	mg/L	是	-	
南皮县	南皮县新世纪电镀有限责任公司	含铬废水	2018-8-2	六价铬	<0.03	0.2	mg/L	是	-	
		总排口		总铬	<0.03	1	mg/L	是	-	
				含镍废水	总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	<0.025	15	mg/L	是	-	
				总铬	<0.03	1	mg/L	是	-	
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-	
				PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-	
化学需氧量	12	80	mg/L	是	-					
南皮县	南皮县至信化工有限公司	总排口	2018-8-2	PH值	6.42	6-9	无量纲	是	-	
				化学需氧量	40	100	mg/L	是	-	
				氨氮	3.09	15	mg/L	是	-	
泊头市	泊头市华兴电镀厂	车间排口	2018-8-14	总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		总排口		总铬	<0.004	1	mg/L	是	-	
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-	
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-	
PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-					
泊头市	泊头市汇源电镀有限责任公司	车间排口	2018-8-14	六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-	
				总镍	0.481	0.5	mg/L	是	-	
			2018-9-17	总铬	<0.004	1	mg/L	是	-	
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-	
		排放口	2018-8-14	总镍	0.481	0.5	mg/L	是	-	
				总铜	0.35	0.5	mg/L	是	-	
			2018-9-17	PH值	8.47	6-9	无量纲	是	-	
				PH值	8.47	6-9	无量纲	是	-	
泊头市	泊头市金航电镀有限公司	外排口	2018-8-22	总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-	
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-	
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-	
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
				PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-	
化学需氧量	12	80	mg/L	是	-					

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
泊头市	泊头市卓雅镀锌有限公司	车间排口	2018-8-21	总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
		总排口		PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
泊头市	泊头永盛电镀有限责任公司	车间排口	2018-8-14	总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
		总排口		总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
泊头市	河北百益电器有限公司	车间排口	2018-8-22	总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
		外排口		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				PH值	6.94	6-9	无量纲	是	-
泊头市	河北丰特果蔬汁有限公司	总排口	2018-8-16	PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	59	150	mg/L	是	-
				氨氮	2.24	25	mg/L	是	-
安次区	创冠环保(廊坊)有限公司	总排口	2018-9-20	总氮	68.26	-	mg/L	-	-
				总磷	0.43	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	28	500	mg/L	是	-
				总汞	<0.0002	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				石油类	0.06	20	mg/L	是	-
				总铬	0.009	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.005	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0062	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.8	300	mg/L	是	-
				悬浮物	10	400	mg/L	是	-
永清县	河北美阳新能源有限公司	车间排口	2018-9-19	总铅	0.028	0.1	mg/L	是	-
				PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
		总排口		总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	6	70	mg/L	是	-
				总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	11	50	mg/L	是	-
				氨氮	<0.025	10	mg/L	是	-
				总氮	1.32	15	mg/L	是	-
永清县	河北桑德万忠环保科技有限公司	总排口	2018-9-17	总氮	3.3	-	mg/L	-	-
				总磷	0.38	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	9	500	mg/L	是	-
				动植物油	0.3	100	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.342	-	mg/L	-	-
				PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
廊坊经济技术开发区	廊坊伊利乳品有限公司	总排口	2018-9-6	化学需氧量	21	500	mg/L	是	-
				悬浮物	6	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.87	-	mg/L	-	-
				PH值	8.26	6-9	无量纲	是	-
	霸州市三			悬浮物	7	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.056	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
霸州市	强金属制品有限公司	总排口	2018-9-25	石油类	0.2	20	mg/L	是	-
				PH值	8.92	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	11.4	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	20	500	mg/L	是	-
三河市	三河市三环废物处理有限公司	处理后排口	2018-8-23	氨氮	3.89	8	mg/L	是	-
				总氮	90.9	20	mg/L	否	3.5
				生化需氧量	12	20	mg/L	是	-
				总磷	<0.01	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	33	60	mg/L	是	-
				色度	2	30	倍	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-				
桃城区	衡水京华化工有限公司	废水总排口	2018-9-5	挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.14	5	mg/L	是	-
				PH值	8.43	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
安平县	河北安平大红门食品有限公司	废水总排口	2018-9-9	粪大肠菌群数	0	-	mg/L	-	-
				氨氮	26.42	35	mg/L	是	-
				生化需氧量	17.2	230	mg/L	是	-
				化学需氧量	147	440	mg/L	是	-
				悬浮物	39	220	mg/L	是	-
				PH值	6.58	6-8.5	无量纲	是	-
				动植物油	0.3	60	mg/L	是	-
衡水经济开发区	河北冀衡(集团)药业有限公司	新厂区总排口	2018-9-7	总磷	2.57	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	54	500	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	200	mg/L	是	-
				氨氮	0.64	30	mg/L	是	-
				总氮	12.5	35	mg/L	是	-
				PH值	7.99	6-9	无量纲	是	-
衡水经济开发区	河北养元智汇饮品股份有限公司	废水总排口	2018-9-5	生化需氧量	13.5	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	31	150	mg/L	是	-
				色度	16	80	倍	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.92	25	mg/L	是	-
				PH值	8.26	6-9	无量纲	是	-
衡水经济开发区	河北泽田化工有限公司	废水总排口	2018-9-14	挥发酚	<0.01	0.4	mg/L	是	-
				甲醛	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.51	25	mg/L	是	-
				PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	13.9	30	mg/L	是	-
化学需氧量	40	150	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单	是否达	超标倍
衡水经济开发区	衡水英利新能源有限公司	厂区总排口	2018-9-12	氟化物	2.14	8	mg/L	是	-
				化学需氧量	25	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	140	mg/L	是	-
				氨氮	2.35	30	mg/L	是	-
				氯化物	133	-	mg/L	-	-
				PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.7	-	mg/L	-	-
深州市	深州天元纺织有限公司	废水总排口	2018-9-9	化学需氧量	50	100	mg/L	是	-
				苯胺类	<0.03	1	mg/L	是	-
				生化需氧量	10.4	25	mg/L	是	-
				总磷	0.2	1.5	mg/L	是	-
				总氮	1.69	30	mg/L	是	-
氨氮	0.386	20	mg/L	是	-				